


ANTES DE ADOPTAR UN CONEJO



ANTES DE ADOPTAR UN CONEJO, POR FAVOR CONSIDERE LO SIGUIENTE:

- ▶ ¿Tiene alguna mascota que pueda poner en peligro al conejo? (Los conejos pueden morir por miedo al enfrentar a un predador.)
- ▶ Mantener un conejo no es fácil. Preparar vegetales, limpiar jaulas, and darle a su conejo la atención suficiente requiere de su tiempo diariamente. ¿Ha decidido que adulto de su familia será el principal encargado del conejo?
- ▶ ¿Está preparado para un compromiso de 10 años o más para cuidar a un conejo? Si se muda, se casa, tiene un bebe, or si sus hijos pierden interés, mantendría al conejo?
- ▶ ¿Todos los miembros de su familia desean un conejo?
- ▶ ¿Puede gastar de \$50 a \$100 dólares al mes para comprar todo lo que le haga falta al conejo? Mantener animales exóticos es costoso. Podrá proporcionarle acceso a un veterinario, incluyendo esterilización, exámenes anuales, y cobros de emergencia?
- ▶ ¿Se le permite tener un conejo en su casa o departamento?
- ▶ ¿El interior de su casa es un lugar adecuado para que viva un conejo (existe un espacio o cuarto exclusivamente para que viva el conejo)?
- ▶ ¿Su casa y su jardín serían “apropiados” para un conejo? (Cables eléctricos deben estar cubiertos y productos químicos o plantas peligrosas deben estar fuera del alcance del conejo).
- ▶ ¿Podría supervisar a sus hijos cuando se acercan al conejo?

Por favor haga una lista de preguntas que tenga refiriéndose al cuidado y mantenimiento de un conejo. Asegúrese que todas sus preguntas sean contestadas antes de adoptar a su conejo.



Siempre adopte de su refugio local de animales, que rescate y adopte conejos ESTÉRILES.

9 Mitos comunes sobre los conejos

Mito #1: Los conejos son mascotas que no necesitan mucho cuidado

Realidad: Los conejos requieren mucha atención. Su jaula necesita ser aseada diariamente; se les debe dar agua y comida fresca, incluyendo una ensalada de vegetales que sean de hojas verdes oscuras y bien lavadas. Algunos problemas de salud de los conejos se pueden convertir crónicos y pueden requerir tratamiento veterinario de alto costo. Para complicar más la situación los veterinarios especialistas en conejos son difíciles de encontrar.

Mito #2: Los conejos solo viven uno o dos años, no son un compromiso a largo plazo.

Realidad: Un conejo bien cuidado puede llegar a vivir hasta 10 años o más. Este es aproximadamente el mismo tiempo que viven algunas razas de perros y requieren el mismo compromiso a largo plazo.

Mito #3: Los conejos no necesitan cuidados veterinarios como los perros y los gatos

Realidad: A pesar de que los conejos en Estados Unidos no requieren vacunas por ley, las visitas al veterinario regulares ayudan a detectar problemas antes de que sean graves. Los conejos de compañía deben de ser esterilizados por veterinarios con experiencia con conejos. Lo anterior no solo reduce problemas de comportamiento relacionados a las hormonas como lo son, orinar para marcar su territorio, además reducen las probabilidades de cáncer.

Mito #4: Los conejos son mas felices viviendo afuera en una jaula.

Realidad: Los conejos que viven afuera en jaulas, generalmente son descuidados y olvidados. La mayoría de las veces son condenados a vivir encerrados y solos, son víctimas de las inclemencias del clima; así como de las enfermedades contagiadas por pulgas, garrapatas, moscas y mosquitos lo cual puede afectar a su salud y en tiempo su vida. Pueden morir de ataques cardíacos o por miedo solo por ver a un depredador, aunque el conejo no sea atacado ni mordido. Los conejos son criaturas gregarias y sociales a quienes les gusta estar en contacto con sus amos. La mejor manera de proveerlos de estimulación social es de tenerlos viviendo dentro de la casa como un miembro mas de la familia.

Mito #5: Los conejos son muy sucios y tienen un intenso olor

Realidad: Los conejos son muy limpios, y una vez que estén esterilizados sera raro que se ensucien por accidente. Aprenden a utilizar la caja de arena para ir al baño y si la caja se limpia regularmente no despiden ningún mal olor.

Mito #6: A los conejos les encanta que los carguen y los mimen y no arañan ni muerden

Realidad: A pesar de que algunos conejos toleran que los recojan, a muchos no les gusta que los carguen. Si los conejos son maltratados aprenderán a morder para protegerse. Si se sienten inseguros cuando los cargan aprenderán a arañar para que los suelten. Los conejos que no están esterilizados pueden tener conductas de territorialidad como patear ("boxing") o mordisquear cuando sienten que su territorio esta siendo invadido por sus dueños.

Mito #7: Los conejos especialmente los de razas enanas- no arañan ni muerden

Realidad: Los conejos tienen patas diseñadas para saltar y para correr. Necesitan un espacio en el que vivir que les permita tener libertad de movimiento aun cuando están en sus jaulas. Los conejos enanos tienden a ser mas activos y energéticos que algunas de las razas mas grandes y requieren de mas espacio.

Mito #8: Los conejos se pueden dejar solos por uno o dos días cuando los dueños viajan

Realidad: Los conejos necesitan cuidado diario. Los problemas que son relativamente mínimos en otras especies pueden ser fatales en conejos, y pueden requerir de atención veterinaria.

Mito #9: Los conejos estan bien con un plato de comida de conejos y con algunas zanahorias.

Realidad: El ingrediente más importante en la dieta de un conejo es el heno de alfalfa, que se debe proveer diariamente cuando el conejo quiera. La comida de conejos en bolitas o perdigones se le debe de dar en cantidades limitadas.



Como cuidar a un conejo



Los conejos son maravillosas mascotas para tener en casa, pero al contrario de lo que todo el mundo piensa, requieren de muchísimo cuidado y atenciones. Por favor lee este documento para que tengas suficiente información antes de decidirte a adoptar a un conejito.

Esteriliza a tu conejito! Operar a tu conejo para que no tenga bebés ayuda a detener la sobrepoblación de conejos, pero además disminuye las probabilidades de que los varios tipos de cáncer, aprenden más fácilmente a usar la caja de arena para ir al baño, y reduce la probabilidad de que mastiquen cosas así como de que desarrollen conductas territoriales, como es que orinen para marcar su territorio. Los conejos que no han sido esterilizados deben esterilizarse inmediatamente. Por favor vea nuestra lista de veterinarios en el área de Los Ángeles que ofrecen la operación para conejos a bajo costo.

Entrenarlos para que usen la caja de arena para ir al baño. La mayoría de los conejos se pueden entrenar para que usen la caja de arena para ir al baño, y esto permite que anden sueltos por la casa, y de preferencia supervisados. Empieza con una caja grande de arena para gatos (litterbox), ponle papel periódico y/o arena para conejos en el fondo y cubrela con forraje o paja (timothy o oat hay). Los conejos usualmente orinan en una esquina del área donde viven es ahí donde debes poner la caja de arena. Limita un poco su espacio mientras aprende, una vez que el conejo se acostumbre a usar la caja de arena lo puedes dejar que ande por el resto de la casa y si deseas hasta le puedes poner dos cajas de arena en diferentes lugares de la casa.

Manéjese con cuidado! Los conejos tienen esqueletos muy frágiles y los podemos lastimar gravemente si se nos resbalan de las manos o si los dejamos caer. Cuando lo levantes del piso te puede patear fuertemente con sus patas traseras y al caer se le puede romper la espalda. Si un niño intenta atrapar a un conejito, este por defenderse lo puede arañar y morder o el que puede salir lastimado es el conejo. Es por eso que los niños deben estar supervisados por un adulto cuando estén cerca de un conejo. Los

conejos son animales de presa, de preferencia no debemos cargarlos o levantarlos del piso porque se asustan, lo mejor es agacharnos y acariciarlos en el piso. La manera correcta de agarrar o de levantar a un conejo cuando sea necesario es colocando una mano debajo del conejo (detrás de sus patas delanteras) y la otra mano arriba sobre la parte de la cola; abraza al conejo contra tu cuerpo firme pero gentilmente.

NUNCA levantes a un conejo de las orejas –esto es muy doloroso y le puede causar una herida permanente.

NUNCA persigas a tu conejo, uses fuerza o le grites – eso solo le enseñara a que te tenga miedo. SIEMPRE se amable y sensible con tu conejito!

Dieta. La dieta de tu conejo debe incluir una gran cantidad de paja de heno (timothy o oat hay para adultos y paja de alfalfa para los bebés), comida comercial para conejos en bolitas o perdigones (pellets) vegetales frescos y lavados así como hojas verdes Lechuga romana, puntas de zanahoria, perejil, rábano, brócoli, y cilantro. Como premios se les puede dar rebanadas de manzana, pera o pedacitos de zanahoria. No les des comida de humanos como galletas ni dulces ni saladas. Siempre debe tener agua fresca en un plato o en una botella especial para conejos. Nótese que la digestión de los conejos es muy sensible es por eso que al darle un nuevo alimento este se les debe dar gradualmente, esto es poco a poco. Los bebés, esto es menores de 3 meses de edad, deben comer exclusivamente paja, comida comercial de conejos en bolitas o perdigones (pellets) agua, y **NUNCA** fruta. En el anexo encontraras una hoja de dieta para más información

Ubicación Los conejos no toleran el calor, ni la humedad. Tu conejo debe estar en un lugar tranquilo, seguro y suficientemente cerca de donde esta la gente para que no se sienta solo.

Su casa adentro de tu casa. Un corral (pen) para cachorros o para conejos que mida entre 30 -36” es lo recomendable para el que tiene un conejo viviendo dentro de su casa por primera vez. Si el conejo salta y se sale, lo que puedes hacer es poner una sabana como techo por un par de semanas hasta que el conejo conozca su territorio y sus límites. Puedes

poner plástico o linóleo sobre la alfombra mientras tu conejo aprende a ir al baño en su caja y para prevenir que mastique o que haga hoyos en la alfombra. Si no tienes más remedio que poner a tu conejo en una jaula esta debe tener un espacio de por lo menos 2' x 4' por cada conejo y tu conejo debe tener un tiempo diariamente para salir de la jaula y hacer ejercicio. La jaula debe tener la ventilación adecuada (nunca metas al conejo en una pecera). Los conejos necesitan una superficie sólida, como un cartón, en alguna parte de la jaula para prevenir que se les lastimen sus patitas con el alambre de la jaula. Los conejos que viven en jaula deben tener una caja/madriguera para esconderse.

Casa a prueba de conejos o casa segura para conejos

Cubre los cables eléctricos y de teléfono con un tubo de plástico. No dejes que los conejos mastiquen la alfombra o los tapetes ya que podrían tragarse los pedazos. Mantén el piso libre de cualquier cosa que pueda lastimar a tu conejo, como plantas, velas y veladoras, grapas, juguetes, etc. Los conejitos bebés o jóvenes siempre intentarán de morder, excavar o de meterse en algún lío como un niño pequeño, lo bueno es que se tranquilizarán un poco al pasar a la adolescencia.

Su casa afueraNo se recomienda.

Los conejos son propensos a tener sobrecalentamiento (una temperatura por arriba de los 85 grados Fahrenheit puede matarlos) también los pueden matar los mapaches, los halcones, los gavilanes, los perros, los gatos y otros depredadores. Los conejos son maravillosos escapistas: pueden hacer un túnel por debajo de las bardas y pueden también salirse por espacios muy pequeños, y si esto pasa nunca lo volverás a ver. Si tu conejo debe de vivir en una

jaula/madriguera afuera asegúrate que no este a la altura del piso, que este protegido y en la sombra. Las jaulas/madrigueras deben tener un espacio mínimo de 2' x 4' por cada conejo y debe estar asegurado con cerraduras en las puertas y en el techo para proteger a los conejitos de ataques de depredadores. La casa afuera del conejo debe estar cerrada y por ningún motivo puede tener piso de tierra.

Ejercicio. Si tu conejo pasa el día en un corral mientras estas trabajando, va a necesitar “tiempo para correr” por varias horas al día fuera del corral, en un cuarto que sea a prueba de conejos escapistas o en un pasillo. Los conejos no necesitan salir de casa para hacer ejercicio, si le permites salir, el conejo debe de estar en un área a prueba de depredadores, cubierto y sombreado. Los conejos que están en jaulas afuera también necesitan hacer ejercicio.

Un amigo para tu conejito: Los conejos son animales que viven en grupos y les gusta tener amigos de la misma especie. Si tu estas todo el día trabajando, debes considerar conseguirle un amigo a tu conejo para que le haga compañía. La mejor combinación es macho y hembra los dos esterilizados por supuesto; también los conejos del mismo sexo de la misma camada (hermanos) se llevan bien, sin embargo no siempre es fácil que se lleven bien, así que antes de traer un conejo al territorio de otro conejo pregunta a un grupo de rescate de conejos para que te den consejos de cómo juntarlos.

Nunca pongas conejos sin esterilizar juntos. Macho con macho pelearán, hembra con hembra pelearán y uno de cada uno seguramente tendrán como consecuencia un embarazo no deseado.

Que debo comprar para mi conejito:

- ✓ Corral de ejercicio, corral para bebe, casa a prueba de depredadores
- ✓ Plástico o linóleo para proteger tu alfombra
- ✓ Caja de plástico duro para transportarlo en emergencias o en visitas al veterinario
- ✓ Paja (de una tienda de animales) vegetales, y bolitas de alimento
- ✓ Platos pesados para agua y comida

- ✓ Vinagre blanco para lavar la caja de arena
- ✓ Caja de madera o cartón para jugar y para esconderse
- ✓ Juguetes (de una compañía que haga juguetes para conejo)
- ✓ Cepillo para hamster, peine de pulgas para gatito, lima de uñas.
- ✓ Escoba, sacudidor, y aspiradora
- ✓ Kit de primeros auxilios, (consulta a un veterinario de conejos)

Referencias. Lee más sobre el cuidado de conejos! Revisa el sitio de internet www.rabbit.org y si quieres puedes consultar los siguientes libros “House Rabbit Handbook” de M. Harriman y “Rabbits For Dummies” de A. Pavia

El House Rabbit Society enfatiza que los conejos deben vivir dentro de la casa, y tener por lo menos 4 horas de ejercicio diario. Esto, en conjunto con una dieta correcta, mantendrá su conejo feliz, saludable, y junto a Ud. por mucho, mucho tiempo. Aquí están las comidas más importante— **Heno**. El artículo mas importante de la dieta del conejo es heno de pasto, y debe ser servido en cantidades ilimitadas ya sean adultos o bebitos. Esto es porque el conejo que come solamente comida tipo perdigón no recibe fibras en cantidades suficientes para mantener los intestinos trabajando correctamente. Las fibras largas del heno empujas las cosas a lo largo de los intestinos y mantienen los músculos intestinales en condiciones óptimas. Esto evita la formación de bolas de pelos -- ¡que en actualidad es un síntoma de fallo intestinal! Esto es **extremadamente** común en conejos mal alimentados y es **fatal** si no se trata.

Heno de alfalfa, aunque sabroso, contiene demasiada proteína y calcio para la dieta del conejo. Al contrario, use heno de fleo (timothy grass), avena, de la costa (coastal), o una mezcla de fleo/alfalfa. **Comida Tipo Perdigón (Pellets)**. Cuando se dice tipo perdigón, hablamos en serio - Perdigón - **NO** esos productos horripilantes tipo 'gourmet' o 'treats' que consisten de una mezcla de semillas, nueces, perdigón, y frutas, los cuales MATARÁN a cu conejo. Una comida de conejos tipo perdigón de alta calidad debe tener **por lo menos** 20% fibra cruda, no más de 14% proteína, **no más** de 1% grasa y **no más de** 0.5% de calcio. Revise la etiqueta del paquete antes de comprar. Los bebitos deben ser alimentados en cantidades ilimitadas. A la edad de 8 meses, no deben ser alimentados más de 1/4 taza diario por cada 4 libras de conejo. **Verduras Frescas**. Estas son tan importantes como el heno en mantener el intestino saludable. Pruebe el brócoli, lechuga Romaine, kale, perejil, zanahorias con sus hojas, endibia, escarola, eneldo, menta, albahaca, cilantro, culantro, espinaca, tomate, y apio. Experimente y vea cuales son los favoritos de su conejo! Los bebitos no deben comer verduras hasta tener alrededor de 3 meses. Introduzca los vegetales poco a poco, empezando con la zanahoria y la lechuga romaine. Un conejo adulto de 5 lbs. debe recibir por lo menos 4 tazas rebozantes de verduras frescas y variadas (por lo menos 3 diferentes clases) diario. **Frutas Frescas**. Estas se consideran unas comiditas especiales, y se deben dar en cantidades muy limitadas. No se debe dar más de 4 cucharadas diarias para un conejo de 5 lbs. Buenas opciones son manzanas, mango, melocotón (durazno), papaya, piña, albaricoque, bayas . . . cualquier fruta le sería bueno para su conejito. Los platanitos (bananas, guineos) se deben dar rara vez. Lo que no exagere.

¡NO LE DÉ DE COMER ESTOS!

Jamás le dé de comer a su conejo las mezclas "gourmet" o "treats" que se venden en tiendas llenas de frutas secas, nueces, y semillas. Estos serán sanos para un pájaro o un hamster—PERO EVENTUALMENTE MATARÁ A SU CONEJO! El contenido alto de grasa e hidratos de carbono en estos productos le producirá en su conejo una enfermedad de hígado grasoso. **NO** es una manera agradable de morir.

Tampoco le de comer: Lechuga "iceberg", galleticas dulces, galletas, nueces, semillas, comidas saladas o azucaradas, cereales para el desayuno (incluyendo harina de avena) u otras comidas con altos contenidos de almidón. Esto resulta en obesidad, problemas intestinales y daño al hígado.

Criar o no criar?

Todos sabemos que no hay nada tan simpático como una cría de conejitos. La tentación de dejar sus conejos reproducir "solo una vez" antes de ser operados es una gran tentación. Pero el dueño bien informado necesita resistir este antojo si de verdad quiere a sus conejos y tiene su mejor interés en mente. Aquí le explicaremos solo unas de las pocas razones porque Ud. **NO** debería dejar a procrear a sus conejos.

Exceso de Población de Conejos.

El Humane Society de la ciudad de Seattle hizo un estudio para determinar la suerte de los conejitos vendidos durante La fiesta de Pascua de Resurrección en un año. Según los estudios, 95% de los conejitos comprados durante ésta época están muertos a la edad de 3 meses. La mayoría de estas muertes son debidas al descuido y/o mal cuidado, aunque un gran número de estos conejos fueron entregados a los refugios de animales cuando crecieron y dejaron de ser "graciosos." Otro gran número simplemente fueron abandonados en parques donde sus dueños pensaron que ellos podían subsistir. **NO ES ASÍ.** La mayoría de los conejos sueltos a libertad no sobreviven su primera noche, ya que ellos no saben donde esconderse de los animales rapaces. Los pocos que sí sobreviven por un tiempo invariablemente son cazados por perros, gatos u otros animales, arrollados por los autos, o mueren lentamente por causa de desnutrición o enfermedad.

El abuso de conejos por muchas personas que permiten que sus conejos procreen sienten que es completamente seguro y aceptable vender los bebitos a las tiendas de animales. Ellos creen que los bebitos serán comprados por personas que los van a querer como ellos mismos quieren a sus conejos.

Desafortunadamente, nada puede ser menos cierto. Un porcentaje minúsculo de los conejos vendidos en las tiendas (alrededor de 5%) quizás sobrevivan los primeros meses. Las tiendas no averiguan las intenciones del comprador, y si los conejos son baratos (como la mayoría que no son de raza), muchas veces son comprados como comida para las culebras. A estos desafortunados les espera una muerte horripilante.

Esos conejos que no son comprados como comida de culebras, eventualmente crecen y dejan de ser lindos. Esos que son comprados como animales de casa, demasiadas veces son abandonados a los 5 meses de edad, que es cuando comienzan a demostrar un comportamiento destructivo de adultos debido al desarrollo de las hormonas sexuales tales como excavar, orinar para marcar territorios, y la agresión. Extirpando los órganos de reproducción resuelve éste problema. A la mayor parte de los conejos jamás les dan la oportunidad de demostrar que son unos compañeros excepcionalmente inteligentes, sensitivos, y cariñosos. Simplemente son botados.

El Peligro del Cáncer

Un estudio ha indicado que las conejas no operadas tienen un probabilidad de 85% de desarrollar cáncer del útero y de los ovarios a los 3 años, y a los 5 años, este riesgo aumenta a más de 96%. Los veterinarios que operan a nuestros conejos han encontrado varios casos de principio de cáncer en conejas más jóvenes de 1 año. Al permitir su coneja que para, Ud. le aumenta cada día su posibilidad de cáncer: mientras más vieja sea su mascota, más riesgo tiene de contraer cáncer en el útero y/u ovarios.

Además del peligro de cáncer, la preñez, el parto y la crianza de sus conejitos sacrifican la salud de la coneja. En la naturaleza, los conejos viven solamente 1 o 2 años. Las conejas paridoras, que están forzadas a criar de 3 a 5, o más, camadas al año, casi nunca viven más de 4 años. Al contrario, nuestros conejos y conejas operadas viven alrededor de 7 a 10 años. ¡El récord es 21 años! La calidad y duración de vida de su conejito puede ser aumentado enormemente si sus órganos de reproducción son extirpados. Esto también le permitirá a su conejo tener otros conejos acompañantes sin tener que lidiar con los impulsos sexuales,



Manten a tu conejito fresco!


Si quieres conservar a tu conejo por mucho tiempo, mantenlo fresco. El calor los mata.

Temperaturas por arriba de los 85 grados Farenheit son peligrosas para los conejos. Cuando haga calor sigue los siguientes consejos:

- * Nunca dejes a un conejo encerrado en un coche. Aun con las ventanas abiertas, los coches se calientan muy rapidamente. Cuando tengas que llevar a tu conejo al veterinario o a que alguien lo cuide, lleva botellas de agua congelada para que las puedas poner en su jaula (carrier) en caso de emergencia. Evita viajar con tu conejo a mediodía cuando el calor es mas intenso.
- * Tener a un conejo en una jaula afuera de tu casa no es recomendable. Si no puedes tenerlo adentro de la casa durante el tiempo de calor, asegurate que tenga la ventilación adecuada y sombra todo el día. Cuando la temperatura sea de 85 grados Fahrenheit o mas, debe tener un plato con hielo o con agua congelada en su jaula para mantenerlo fresco. Recuerda que esto no es suficiente para proteger a tu conejito cuando hace calor.
- * Si tu conejo vive dentro de tu casa y no tienes aire acondicionado, mantenlo fresco en los días de calor poniendo platos con agua congelada en el área donde el conejo vive. Mejora la ventilación de tu casa abriendo las ventanas durante el día.
- * Si te vas de vacaciones y le dejas tu conejito encargado a alguien, asegúrate de decirle lo importante que es mantener al conejito fresco y de los peligros del calor.
- * Los síntomas de sobrecalentamiento o de que tu conejo tiene demasiado calor son los siguientes: Esta quieto o atontado, tiene húmeda la nariz y la boca, las orejas calientes, convulsiona, o le sale sangre por la nariz, la boca o las orejas. Si le pasa esto a tu conejo échale agua fría en las orejas y envuélvelo en una toalla húmeda/ fresca y llévalo inmediatamente a un veterinario que tenga experiencia tratando conejos.
Los conejos se MUEREN de sobrecalentamiento o de exceso de calor, si no son tratados a tiempo.



**SOLTAR A TU CONEJO EN
EL CAMPO NO LO
CONVIERTE EN UN ANIMAL
“LIBRE”.**



**LO CONVIERTE
EN “COMIDA”.**

Los conejos domesticos no tienen el instinto de supervivencia de los conejos salvajes. Asi que si los sueltas se convertiran en comida de mapaches, cuervos, halcones, y hasta de perros. Los que tengan la suerte de no ser comidos por otros animales seran atropellados por coches o moriran por calor o enfermedad.
Por favor antes de abandonarlo, entrégalo al refugio local de animales o visita www.rabbit.org

NO ES UN JUGUETE

Es un compromiso por 10 años

ES REAL Y ESTA VIVO

Es Pascua otra vez. Las tiendas de animales se llenaran de adorables conejitos. Tus hijos te estarán rogando para que les compres uno. Es difícil resistirse. Después de todo, se podría llegar a pensar que un conejo es la perfecta primera mascota para un niño pequeño. Piénsalo bien! Cada año, mucho miles de conejos son abandonados en refugios de animales o soltados en los campos (una muerte segura para un conejo domestico) y todo esto pasa por la falta de comprensión de los padres del compromiso que implica comprar conejitos a sus hijos.

Los conejos son animales de presa por naturaleza. Son físicamente muy delicados, frágiles, y requieren de cuidado veterinario especializado. Los niños son por naturaleza energéticos, toscos, y cariñosos, pero cariñoso para un niño pequeño significa, aplastar, abrazar, cargar de la forma que ellos pueden – precisamente la clase de cosas que asustan a los conejos. Los conejos que son tratados de esta manera empezaran a arañar o a morder simplemente por miedo. Muchos conejos terminan con las patas o la espalda rota por culpa de que a los niños se les caen de las manos. Los conejos que sobreviven y llegan a ser adultos, dejan de ser “tiernos y pequeños”, el niño perderá el interés, y el conejo no tendrá quien se preocupe por el, quien lo alimente, le de agua o le limpie su jaula.

Padres de familia por favor ayudenos: Si están pensando en adoptar a un conejo piensen es esto: Los conejos viven de 7 a 10 años. No los compren por impulso. Esperen hasta después de la fiesta de Pascua. Tomen una decisión informada, y aprenda sobre los cuidados que necesita un conejo antes de tomar la decisión. Por el bien del conejo (así como por el bien de tus hijos) asegurense de que un adulto sea el encargado de los cuidados del conejo y siempre supervisen a los niños cuando estén cerca del conejo. Los conejos domésticos son animales inteligentes y muy sociales por naturaleza. Un conejo es una maravillosa compañía mientras tengas claro que **NO ES UN JUGUETE** para un niño y que es un compromiso por 10 años. Un conejo es real y esta vivo.

