



Conejos de rabo blanco del este

¡Bienvenido al mundo!

Las crías de conejos de rabo blanco del este se llaman kits. Las conejas madres pueden tener de tres a ocho crías en una camada y de tres a cuatro camadas al año. En Wisconsin, los cachorros pueden nacer en cualquier momento desde principios de marzo hasta octubre.

¡No hay nada mejor que el cuidado de una madre!

Para evitar llamar la atención sobre sus crías, la madre conejo solo permanece en el nido el tiempo suficiente para amamantar al amanecer y al anochecer. Aparte del breve tiempo necesario para amamantar, la madre dejará a los cachorros solos durante el resto del día y la noche. Si hay personas o mascotas en la zona, la madre retrasará la alimentación hasta que todo esté tranquilo. No debes esperar ver a la madre visitar su nido para alimentarse.

¡Los cachorros sanos deben regresar a su nido!

Los cachorros enfermos con heridas, grandes cantidades de pulgas o garrapatas, huevos de mosca (que parecen pequeños granos blancos de arroz) o gusanos vivos, o cachorros que estén fríos, flácidos o que no respondan, no deben ser devueltos a su nido. Si su mascota ha herido a uno o más cachorros, esos cachorros heridos deben ser atendidos por un rehabilitador de vida silvestre, pero los cachorros que queden ilesos pueden devolverse al nido si quedan 2 o más. Se debe traer un solo cachorro ileso para su rehabilitación, ya que no pueden mantenerse calientes solos en el nido. Si no está seguro de si los kits están sanos, comuníquese con el Centro de Vida Silvestre de la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Dane al 608-287-3235 o llame a su rehabilitador de vida silvestre local. Tomarles una foto rápida con su teléfono celular es una forma útil de ayudarnos a evaluar el estado del kit.

¡Los bebés crecen tan rápido!

Las conejas madres amamantarán a las crías en el nido durante sólo tres o cuatro semanas. Las crías comenzarán a aventurarse fuera de su nido para mordisquear verduras a medida que crecen, pero regresarán al nido por la noche. Alrededor de las cuatro o cinco semanas de edad, aunque todavía parecen bastante pequeños, los conejos jóvenes son independientes y están listos para vivir solos.

Para reunir un kit saludable, ¡primero debes localizar el nido!

Las madres de rabo blanco generalmente hacen su nido en una depresión poco profunda en el suelo. El nido podría estar en cualquier lugar incluso en el medio del patio, a lo largo de la pared de un edificio, debajo de un arbusto, en un patio de recreo, en un jardín o en cualquier lugar donde la madre pueda cavar en la tierra. La madre generalmente remata su nido con algo de su propio pelaje, junto con otra vegetación como pasto seco. Una vez que se encuentra el nido, es importante saber que no puede reubicarlo en un lugar que crea que sería mejor o más seguro. Una madre no encontrará sus crías si mueves el nido.



Estos kits tienen entre 2 y 3 días.



Este conejo tiene edad suficiente para ser independiente.



Ejemplo de nido de conejo. Note la piel de conejo en la parte superior del nido.

Algunas cosas importantes que debe saber antes de reunirse.

- **Por favor no ofrezca comida ni agua a los kits.** –hacerlo puede tener consecuencias mortales.
- Los cachorros te ven como un depredador; no juegues con ellos ni los manejes excesivamente.
- La mejor posibilidad de supervivencia de un cachorro es el cuidado de su madre. ¡Reunirse es lo correcto!

Pasos para reunir a los conejitos:

1. Vuelva a colocar los kits en el *nido original* acurrucados muy juntos.
2. Cubra a los bebés con el material original del nido y el pelaje que quede. Si no queda material original del nido, recolecte un poco de pasto seco u otros materiales vegetales para cubrir ligeramente a los conejos.
3. Utilice briznas largas de hierba para hacer una cuadrícula de tablero de ajedrez sobre la parte superior del nido. Trate de colocar las briznas de hierba a no más de 2 pulgadas de distancia. Asegúrese de que usted reconozca claramente el patrón. Tome una foto de la cuadrícula para compararla con la mañana siguiente.
4. Salga del área y mantenga a las mascotas y a los niños alejados del lugar del nido. No revise el nido hasta la mañana siguiente.
5. A la mañana siguiente, después del amanecer, revise el nido nuevamente. Evite revisar a los bebés antes de este momento porque su presencia mantendrá alejada a la mamá. ¿Se ha cambiado el patrón que hiciste con las hierbas? Consulta la foto que tomaste del nido si es necesario para comparar. Si se altera el patrón del césped, puede estar seguro de que la madre regresó para alimentar a los bebés.
6. Si tienes dudas sobre si los gazapos han sido alimentados, con el guante puesto, puedes coger un gazapo para comprobar su panza. Un bebé recién alimentado tendrá el vientre lleno y redondo. También se sentirán agradables y cálidos. Si el cachorro no tiene mucho pelaje, incluso podrás ver el blanco de la leche de su madre a través de su piel. Si aún no estás seguro, puedes enviarnos una foto de la barriga del kit. Se pueden enviar fotos avida_silvestre@giveshelter.org . Asegúrese de incluir su nombre y cuándo nos llamó originalmente sobre el nido.
7. Si es evidente que el patrón del césped no fue alterado, los cachorros pueden estar realmente huérfanos y deben ser llevados a un rehabilitador de vida silvestre. Llame al Centro de Vida Silvestre de la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Dane al 608-287-3235, o a su rehabilitador de vida silvestre local para obtener más consejos.



Marque el nido con briznas de hierba a una distancia de 1 a 2 pulgadas en un patrón de tablero de ajedrez. Toma una foto de tu patrón para comparar con la mañana siguiente.



Estos son ejemplos de cachorros sanos con barrigas redondas y llenas.

¡Tengo miedo de que mi perro trastorne el nido!

Los perros son curiosos y una vez que localizan un nido de conejo, puede resultar difícil lograr que lo dejen en paz. Dado que los conejos crecen tan rápido, solo se necesitan algunas modificaciones temporales para permitir que los gatitos crezcan sanos y seguros. Aquí hay algunas sugerencias:

1. Pasee a su perro en una parte diferente de su jardín, lejos del nido.
2. Lleve a su perro a caminar o al parque para perros en lugar de hacer ejercicio en su jardín.
3. Mantenga a sus perros con una correa o un cordón que sea demasiado corto para llegar al nido.
4. Cubra el nido del conejo mientras su perro esté fuera.
 - a. Utilice un cesto de ropa sucia o una caja de leche para cubrir el nido.
 - b. Coloque algo pesado encima o en los bordes de la canasta para que pese y su perro no la caiga.
 - c. Esta cubierta DEBE retirarse antes de las 8 pm cada noche para permitir que la madre pueda venir a alimentar a los bebés al anochecer y al amanecer. El nido puede dejarse cubierto durante las horas del día.

IMPORTANTE

¡Este breve inconveniente para ti y tu perro será un salvavidas para los conejitos!

He tocado a los bebés. ¿Mamá no los abandonará?

No, una madre coneja no abandonará a sus crías porque las tocas. Si bien es recomendable manipularlos lo menos posible y usar guantes al hacerlo, puedes estar seguro de que mamá volverá a cuidar a sus pequeños si puede.

Puedes salvar los kits de vidas buscando nidos antes de:

- Corta el césped.
- Recorte las malas hierbas o los
- arbustos. Rotocultive su jardín.
- Queme una pila de maleza o use una fogata. Rastrille los
- montones de hojas viejas o cubra con mantillo.



Aquí tienes un ejemplo de cómo tapar un nido para protegerlo de tu perro. Recuerde, esto debe eliminarse cada noche para que mamá pueda alimentar a los bebés.



Este joven conejo fue víctima de un incendio cuando algunos propietarios desprevenidos iniciaron un incendio en su fogón en la primavera. Note las puntas dañadas y curvadas de sus orejas.

Me preocupa que los gatos callejeros o salvajes lastimen a los bebés..

Es cierto que los gatos que viven al aire libre, ya sean propios o salvajes, son un gran problema para la vida silvestre, por lo que recomendamos mantener a los gatos adentro o encerrarlos en un porche o patio al aire libre. Los gatos suelen pasar desapercibidos para los conejos jóvenes en un nido, siempre y cuando no llames la atención sobre el nido. Incluso con la amenaza potencial de los gatos callejeros, es importante dejar que la madre coneja tenga la oportunidad de criar a sus crías. Si el gato ya ha descubierto el nido, puedes utilizar el método del cesto de ropa descrito anteriormente para proteger a los bebés durante las horas del día. No se puede hacer mucho para protegerlos durante la noche, ya que es necesario retirar la canasta para permitir que la madre alimente a los bebés por la noche.



Tengo un jardín y no quiero que todos los conejos se coman mis productos.

Los cachorros de su jardín abandonarán el nido en unas pocas semanas y rápidamente buscarán su propio territorio. Si tiene problemas con los conejos en su jardín, la forma más eficaz y económica de proteger su jardín de los conejos es colocar una valla alrededor del perímetro del jardín. No hace falta una valla muy alta o resistente para mantener alejados a los conejos. Es suficiente una cerca de alambre de gallinero de 24 a 36 pulgadas de alto, con los centímetros inferiores enterrados en el suelo o asegurados al suelo. La tela metálica soldada es una opción alternativa y más resistente. Cualquiera que sea el material que elija, los agujeros en la malla deben ser de 1 pulgada o menos para mantener alejados a todos los conejos de todos los tamaños.

También hay una variedad de repelentes que puedes probar, pero ten en cuenta que los repelentes a menudo no están etiquetados para su uso en plantas destinadas a ser consumidas por las personas. También es posible que sea necesario volver a aplicar los repelentes con frecuencia para que sigan siendo eficaces, especialmente después de las lluvias. Lea atentamente las instrucciones de la solicitud.

Si bien atrapar y retirar al conejo puede parecer una buena opción, retirar un conejo no resolverá su problema. Es como el viejo dicho: "si lo construyes, ellos vendrán". Has plantado una gran variedad de buena comida para conejos en tu jardín, por lo que acudirán más al buffet si no lo proteges con una valla. La captura y reubicación puede parecer una opción humana para el conejo, pero a menudo no es así. Un conejo que vive atrapado entre marzo y octubre bien puede ser una madre con crías que luego quedarán huérfanas. La madre puede sentirse angustiada mientras busca a los bebés, y éstos seguramente no sobrevivirán sin su cuidado. El conejo atrapado es liberado en un ambiente extraño sin conocimiento de los recursos o riesgos de la zona. Sin saber estas cosas, las probabilidades de supervivencia están en contra del conejo. Para obtener más información sobre la captura viva y otras opciones de exclusión humana, visite el sitio web de The Humane Society of the United States. http://www.humanesociety.org/animals/resources/tips/scrap_the_trap.html .

